



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.48.03.000.М.000067.06.15 ОТ 16.06.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образовательной программы в соответствии с приложением)

МБДОУ д/с № 52, 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Лазо, 1-1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52", 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Лазо, 1-1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52 ФЗ от 30.03.1999г.; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен СЭЗ № 61.48.03.000.М.000331.11.12 от 22.11.2012г. Экспертное заключение № 57 от 11.04.2007г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Таганроге. Протоколы лабораторных испытаний филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Таганроге № 38 от 06.04.2007г., №№ 831 от 09.04.2007г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2603765